

REGOURD INVESTISSEMENT ARGENTINA S.A.

Estancias La Carita y San Salvador

Dep. TOAY - La Pampa - ARGENTINA

Tél : + 54 2 954 492 474

E-mail : annie@massotte.fr - WhatsApp : +33 675 008 751

DESCRIPTION DE NOS ESTANCIAS

1. SITUATION :

La propriété comporte deux Estancias "La Carita" et "San Salvador", totalisant 8652 ha qui sont situées dans la Province de La Pampa en Argentine.

On y accède depuis Buenos Aires par un aéroport de qui est distant de 30 km, (1 h de vol) ou par la route (Bus de Luxe avec couchettes ou voiture : 600 km)

- La Carita est située à 28 km de Santa Rosa la capitale de la province. Les 2/3 du trajet sont assurés par une route goudronnée.
- San Salvador est à 7 km plus au sud de La Carita, (liaison par une sortie spécifique et une route directe). San Salvador comporte deux campos mitoyens SS Grande & SS Chico.
- Cette propriété est aussi à une tirée d'aile (4 km) de l'Autódromo Provincia de La Pampa.

Cet ensemble est parfaitement adapté :



- à l'élevage bovin, cria (naissance et production de veaux)
- à l'élevage de génisses (reproductrices) de race Aberdeen Angus (bétail certifié MAS)
- à production de viande bovine (engraissement de Novillos)
- à l'élevage des chevaux (polo)
- à la chasse au petit et gros gibier (cerfs, sangliers, palombes, perdrix, lièvres etc..)

2. CARACTERISTIQUES DES PROPRIETES :

Les deux estancias "La Carita" et "San Salvador", qui sont situées sur le département de Toay. Les surfaces sont respectivement de

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| - La Carita : | 6250 ha | dont 1300 ha de prairies (limpio) |
| - San Salvador Chico : | 584 ha | dont 500 ha de prairies (limpio) |
| - San Salvador Grande : | 1818 ha | dont 480 ha de prairies (limpio)- |
| - | Soit un total de 8 652 hectares. | |

La direction et la conduite (management) des deux campos sont assuré depuis l'estancia **La Carita** où vivent les dirigeants et où se trouve l'essentiel du matériel agricole.



2.1 L'estancia La Carita

C'est l' Estancia principale. Elle est découpée en trois secteurs :

Le Casco central comportant :

- Le logement principal (*propriétaire, invités ou chasseurs*)
- Le logement de l'encargado responsable du bétail,
- Le logement de l'encargado responsable technique et agricole,
- Le logement du responsable de l'engraissement,
- Une zone technique sellerie et boucherie
- Un hangar avec atelier et un vaste zone d'entreposage.



Le Poste 14 :

Le logement d'un péon et de sa famille en charge du secteur Est.

Le poste 30

Le logement du guide de chasse et de chasseurs.

2.2 L'estancia San Salvador

San Salvador qui jouxte La Carita est à peine à 7 km plus au sud. Elle est constituée de deux ensembles séparés par un chemin départemental. Sy trouvent :

San Salvador Chico (poste n° 50) :

- Corral et manguas

San Salvador Grande (poste n° 60) :

- Le logement du contremaître responsable des deux ensembles San Salvador (G&C) avec corrales et manguas
- Un ancien logement de péon

3. RESSOURCES EN EAU - ENERGIE – TELECOM - INTERNET

3.1 Ressources en eau :

Les deux propriétés sont largement pourvues en ressources hydriques, car on y trouve 17 puits ou forages. La nappe phréatique est située entre 40 et 80 mètres de profondeur.

Ces points de puisages sont tous équipés de pompes immergées électriques ou de dispositifs mécaniques motorisés.

Des panneaux solaires et quelques moulins à vent assurent environ 50 % de la consommation totale d'eau et ils ne sont relayés par l'énergie électrique qu'en cas de besoins.

Afin de se prémunir contre les pannes, la plupart des installations sont interconnectées par des réseaux hydrauliques enterrés.

Sur chaque point de pompage l'eau est relevée avec un débit allant environ de 2 à 5 m³/h pour les moulins et de 8 à 20 m³/h environ pour les pompes.

L'eau est ensuite stockée dans 15 tanks australiens (*réservoirs d'eau circulaires*) dont des capacités vont de 80.000 à 200.000 litres, avant d'être distribuée gravitairement aux 30 abreuvoirs soit environ 60 secteurs d'abreuvement.

Tous les points d'abreuvement, ont pour des raisons d'hygiène tous leurs abords qui sont bétonnés.

On trouve respectivement sur les deux campos, les équipements hydrauliques suivants :

Désignation	La Carita	S Salvador Chico	S Salvador Grande	Total
Tanks australiens	12	1	2	15
Puits	8	1	1	10
Forages	4	1	2	7
Abreuvoirs (corps)	23	3	3	30
Moulins	6	1	2	9
Pompes électriques	5	1	2	8
Groupes électrogènes	2	1	1	4
Panneaux solaires	32	16		48
Moteur thermique			1	1
Transformateurs MT	3		2	5

3.2 Ancienne Piscine – (réservoir de sécurité)

Nous disposons aussi à quelques mètres du Casco (25 m) une d'une ancienne piscine de dimensions 12 m x 6 m qui a été équipée par nos soins d'un dispositif de filtrage de l'eau.

D'un volume de 100 000 litres d'eau, elle sert essentiellement de tank de sécurité en cas d'incendie.

3.3 Alimentation en énergie électrique :

Deux lignes de moyenne tension 13 500 Volts alimentent les principaux logements de La Carita et de San Salvador Grande ainsi que les zones techniques, de pompage ou d'engraissement.

A La Carita,

- la résidence du propriétaire
- les logements du personnel à proximité
- les bâtiments annexes et les ateliers

... sont alimentés en courant électrique Mono 220 V et Tri 380 V à partir de deux transformateurs de 10 kVA et de 20 kVA.

- l'atelier et les installations de pompes principales sont également alimentées en Tri 380 V.
- un peu plus au sud, le point de pompage desservant le poste 14 et
- la zone des silos des parcs d'engraissement qui est également alimentée en Tri 380 V

Les postes n° 14 et n° 30 sont pourvus d'un système d'éclairage électrique par batteries et capteurs photovoltaïques.

Des groupes électrogènes Tri 380 V de 12 cv - 10 kVA assurent l'alimentation des pompes immergées Tri 380 V des points de pompes secondaires des secteurs n° 30 et n° 35.

A San Salvador Grande le logement principal est alimenté en courant électrique Tri 380 V. Le poste de pompage n° 70 est raccordé sur le Tri 380 V

San Salvador Chico est équipé d'une pompe immergée Tri 380 V alimentée par panneaux solaires et en secours par un groupe électrogène.

PS :

Des lignes de distribution du réseau public en Triphasé 380 V volts passent à proximité des postes

- n° 30 de La Carita (*secteur ouest*)
- n° 50 de SS Chico (*secteur intermédiaire*)

Ils peuvent donc être facilement raccordés, ce que nous projetons à court terme.

3.3.1 Alimentation et réseau de distribution de gaz propane :

Au Casco de La Carita tous les logements sont alimentés en gaz propane liquéfié (*citerne de 1000 litres*) qui assure l'alimentation :

- chez les propriétaires : de la cuisine, de la production d'eau chaude sanitaire et des 11 radiateurs de chauffage à ventouses,
- chez l'encargado : de la cuisine et de la production d'eau chaude sanitaire,
- chez le tractoriste et le peon : celle des cuisines et de la production d'eau chaude sanitaire.

Actuellement, le réfrigérateur de Poste 30 de La Carita est alimenté en gaz propane (bouteilles de 35 kg)

3.3.2 Télécommunications - Téléphonie, WiFi, Internet et VHF :

Les installations téléphoniques, la distribution de l'Internet et les liaisons radio internes à l'entreprise par VHF sont pourvues d'émetteurs récepteurs ou de routeurs agréés par l'administration.

Ces équipements sont reliés à deux tours radio de 30 mètres, supportant les antennes monocanal (*téléphonie*) de radiotéléphonie (*VHF*) ou de Wimax et WiFi (*Internet*) avec leurs homologues à Toay ou SSG.

Le téléphone et l'Internet sont distribués par réseau RJ45 ou par WiFi sur :

- le logement principal
- le logement de l'encargado equipos
- en étude l'alimentation d'une extension WiFi pour l'encargado hacienda.

Les installations radio VHF relient le logement de l'encargado de La Carita,

- à la maison principale de San Salvador Grande
- au poste mobile (candy) de l'encargado
- aux postes périphériques les logements n° 14 et n° 30 .

Actuellement les téléphones portables sont utilisé couramment.

L'Internet, nous permet d'assurer régulièrement via Skype ou WhatsApp des video conférences depuis l'Europe, soit avec notre encargado, soit avec notre administrateur, lorsque nous ne sommes pas sur place.

4. DESCRIPTION DES LOGEMENTS :

4.1 Logements à La Carita

Logement principal (surface : 320 m² environ)

- Cuisine (équipement : Evier EF EC – cuisinière gaz + hotte poêle de chauffage frigidaire)
- Office (équipement : congélateurs – cheminée à foyer ouvert)
- Salon séjour avec mezzanine (équipement : 2 coins salons – asador - télévision – téléphone 2 tables pour repas – 2 poêles a gaz)
- 9 chambres avec 7 salles de bains individuelles (Armoires – rangements - lavabo – bidet – WC – douche)
- 2 rangements
- Galerie extérieure sur toute la périphérie du logement



Logement de l'encargado (surface : 75 m² environ)

- Cuisine séjour (équipement : Evier EF EC – cuisinière gaz - poêle de chauffage frigidaire)
- 3 chambres (équipement : chauffage au bois)
- Salle de bains + WC (chauffage de l'eau par tank à gaz)
- Buanderie générale
- Galerie extérieure sur la partie avant du logement

Logement du péon (surface : 60 m² environ)

- Cuisine séjour (équipement : Evier EF EC – cuisinière gaz - poêle de chauffage frigidaire)
- Rangement
- 3 chambres
- Salle de bains + WC (chauffage de l'eau par tank à gaz)
- Galerie extérieure sur la partie avant du logement

Logement du tractoriste (surface : 21 m² environ)

- Cuisine séjour (équipement : Evier EF EC – cuisinière gaz – cheminée à feu ouvert)
- Salle de bains + WC (chauffage de l'eau par tank à gaz)

Poste n° 14 logement du peon (surface : 50 m² environ)

- Entrée
- Cuisine (équipement : Evier EF EC au bois – cuisinière à bois)
- 2 chambres
- Salle de bains + WC (chauffage de l'eau par tank à bois)
- Galerie extérieure sur la partie avant du logement

Poste n° 30 logement du peon (surface : 40 m² environ)

- Entrée
- Cuisine (équipement : Evier EF EC au bois – cuisinière à bois)
- 2 chambres
- Salle de bains + WC (chauffage de l'eau par tank à bois)
- Galerie extérieure sur la partie avant du logement

4.2 Logements à San Salvador Chico

Logement unique (poste n°50) (surface : 30 m² environ), intégralement à rénover.

- Cuisine
- 2 chambres

4.3 Logements à San-Salvador Grande

Logement principal (surface : 90 m² environ)

- Cuisine (*équipement : Evier EF EC au bois – cuisinière à bois*)
- 3 chambres
- Salle de bains + WC (*chauffage de l'eau par tank à bois*)
- Garage
- Galerie extérieure sur la partie avant et arrière du logement

Logement du péon (surface : 30 m² environ)

- Cuisine
- 2 chambres

Les meubles du logement principal sont de style massif et rustique en bois de "calden".

La salle de séjour est pourvue d'une "parilla" typiquement Argentine pour faire les asades.

Le chauffage est assuré dans chaque pièce par des radiateurs à ventouses raccordés sur le réseau de gaz propane.

Les logements du personnel sont équipés selon le lieu de cuisinières, d'appareils de chauffage à bois, d'appareils de PECS à gaz ou à charbon. Certains postes sont pourvus de panneaux solaires et le poste n° 30 d'un réfrigérateur à adsorption (*gaz propane*)

5. BATIMENTS ET EQUIPEMENTS D'EXPLOITATION

5.1 Locaux techniques à La Carita

Hangar principal et Ateliers

- Surface totale 320 m² (*garage – atelier fermé - fosse de vidange – établi – soudure autogène – soudure électrique etc.*)

Boucherie

- Surface 10 m² (*paillasse béton – scies à ruban pour la découpe des carcasses*)

Locaux techniques

- 4 pièces de 10 m² (*Sellerie – local batteries – local vétérinaire etc...*)
- 1 salle de bains collective et douche WC pour les ouvriers saisonniers.

5.2 Clôtures

Les propriétés sont entièrement clôturées à la façon Sud-américaine avec fils tendus en acier galvanisé entre poteaux distants de 10 mètres et entretoises (varillas) de curupay.

Ces clôtures sont en bon état et plus de 50 % d'entre-elles sont neuves, en particulier, en particulier la périphérie de la Carita et de SS Chico.



On a approximativement les linéaires arrondis suivants :

- Clôture extérieure de la Carita : 34 000 mètre à 12 fils et **2 m de hauteur** (chasse)
- Clôture extérieure de S-S Chico : 10 000 mètres à 7 fils et 1,10 m de hauteur
- Clôture extérieure de S-S Grande : 19 000 mètres à 7 fils et 1,10 m de hauteur

- Clôtures intérieures de la Carita : 83 000 mètre à 7 fils et 1,10 m de hauteur
- Clôtures intérieures de S-S Chico : 10 000 mètres à 7 fils et 1,10 m de hauteur
- Clôtures intérieures de S-S Grande : 25 000 mètres à 7 fils et 1,10 m de hauteur

Les partages parcellaires électriques, à deux fils ne sont pas comptabilisés (25 à 35 000 m).

Nous avons imposé **une seule entrée par campo**. Les autres accès ont été condamnés, à l'exception de La Carita qui dispose d'un second accès spécifique (calle) de 5 000 mètres fermant à clef, pour communiquer avec San Salvador par le côté sud.

Les différentes parcelles sont donc parfaitement fermées et ont des surfaces allant de 100 à 300 hectares, ce qui permet une très bonne répartition et une bonne rotation du bétail.

Les prairies sont repartagées avec des clôtures électriques fixes par des parties amovibles sur tuteurs en plastique. La distribution de l'énergie est assurée par des batteries, des panneaux solaires ou par le courant secteur .

Actuellement la distribution du signal HT des clôtures électriques est assuré à 50 % environ par un réseau fixe, pourvu de traversées isolées enterrées au droit des portes et portails.

Toutes les parcelles sont pourvues de portails de 2,5 m pour les véhicules et de fermetures à fils (tranquerones de hilos) de 10 m pour le passage des appareils agricoles.

A La Carita et à San Salvador les clôtures internes aboutissant à la clôture extérieure sont équipés de portails de manière à permettre une inspection à cheval et en automobile de la clôture extérieure.

De même sur ces deux entités, des passages canadiens (garde ganados) ont été aménagés pour circuler plus facilement avec des véhicules légers.

5.3 Calles (rues de communications):

Certaines parties de San Salvador (3 000 m) et surtout de La Carita (20 km environ) sont équipées de chemins bordés de par et d'autre d'une clôture, (calles) de manière à faciliter les mouvements du bétail d'un bout à l'autre du campos.

Ceci permet leur déplacement immédiat sans délai avec peu de personnel, ce qui est d'une très grande efficacité.

5.4 Picadas (zones pare feu):

Toutes les parcelles sont entourées de picadas de 25 à 30 mètres de large pour assurer la maintenance des clôtures et jouer le rôle de pare feu (en cas d'incendie ou d'écobuage). Elles sont régulièrement entretenues et labourées.

5.5 Zone d'engraissement et de stockage à La Carita

La zone d'engraissement du bétail et de stockage alimentaire de celui-ci est située à 1000 mètres du Casco pour éviter toutes nuisances.

D'une surface totale de 55 000 m², entièrement clôturée elle comporte :

- 4 corrals d'une surface unitaire de 6 400 m²
- 320 mètres de mangeoires en béton, pour distribution par mixer
- 2 abreuvoirs doubles sur aire bétonnée dans les parcs d'engraissements
- 4 silos de capacité 65 tonnes de maïs sur zone bétonnée
- Une surface de stockage 2,7 hectares dont 13 000 m² pour l'ensilage (picado) et 10 000 m² pour les balles de foin (rollos)
- Un tank d'alimentation d'eau de 80 m³

La distribution de l'alimentation des animaux est faite 2 fois par jour avec un matériel spécifique (malaxeur tracté de 9 m³ + tracteur de 100 cv et pelle de 90 cv).

5.6 Corrals à La Carita et à San Salvador:

Les corrals sont utilisés très régulièrement par le personnel et par le médecin vétérinaire, pour assurer le suivi sanitaire du bétail, mais aussi pour assurer les contrôles et les pesées préalables à la planification des ventes. La propriété dispose aussi de 4 mangues.

5.6.1 Corrals du Casco de La Carita :

Surface 5 000 m² environ

- Nombre de parcs : 6 corrals
- Toril, manga, bascule, cargador,.
- Un local de stockage de produits vétérinaires

5.6.2 Corrals du poste 30 à La Carita :

Surface 2 000 m² environ

- Nombre de parcs : 2 corrals
- Toril, manga.

5.6.3 Corrals de San-Salvador Chico :

Surface 2 000 m² environ

- Nombre de parcs : 4 corrals
- Toril, manga, cargo-boat
- Un local de stockage de produits vétérinaires

5.6.4 Corrals de San Salvador Grande :

Surface 5 000 m² environ

- Nombre de parcs : 6 corrals
- Toril, manga, cargador

6. MATERIEL D'EXPLOITATION AGRICOLE :

Le matériel d'exploitation agricole permet essentiellement d'assurer les labours et les semences..

Nous disposons également de plusieurs véhicules automobiles. Ce matériel est essentiellement constitué de :

Tracteurs agricoles :

- | | | |
|--------------------------|--------|------|
| - Case HI | 180 cv | 2013 |
| - John Deere | 100 cv | 1993 |
| - John Deere | 130 cv | 1994 |
| - Traco-pelle John Deere | 90 cv | 2001 |

Autres matériels :

- Scarificateur
- Charrues à disques 26 et 64 disques
- Faucheuse
- Semoirs à gros grain
- Semoirs à semence fine
- Pulvérisateur à rampe
- Elévateur de céréales à vis sans fin
- Tombereau malaxeur rapide de distribution (2010)
- Tronçonneuses
- Réservoirs de fuel fixe et mobile
- Tondeuse à gazon 4 temps John Deere
- Débroussailleuses etc...

Véhicules automobiles :

- | | |
|--|------|
| - Pick-Up Wolkswage Amarok 4x4 dble cabine | 2013 |
| - Pick-Up Toyota Hilux 4x4 dble cabine | 2010 |
| - Pick-Up Toyota Hilux 4x4 dble cabine | 1999 |
| - Pick-Up Toyota Hilux 4x4 dble cabine | 2015 |

7. CHEVAUX OU LEUR ELEVAGE POTENTIEL :

7.1 Chevaux pour le travail de l'hacienda

Il y a actuellement sur les campos La Carita et San Salvador G. et C. 21 chevaux utilisés par les peones pour contrôler leur secteur ou pour le travail de l'hacienda.

7.2 Eventuellement, sport Equestre, chevaux de course d'endurance ou de polo :

La propriété est parfaitement adaptée à l'élevage de chevaux de course, d'endurance ou de polo. Actuellement, nous n'avons pas développé cette possibilité.

Les terrains situés à proximité de la maison principale, et qui dans le temps servaient de piste d'atterrissage pour les avions privés des anciens propriétaires en 1950, peuvent **idéalement** convenir pour l'aménagement d'une piste d'entraînement et pour celle d'un terrain de polo.

8. PRODUCTION BOVINE DE RACE ABERDEEN ANGUS :

Nous nous sommes plutôt consacrés à la production bovine et les deux propriétés se complètent parfaitement, pour assurer la production :

- de viande, et notre troupeau satisfait aux règles de traçabilité pour l'exportation
- de reproductrices grâce aux femelles sélectionnées par nos soins et notre politique génétique.



8.1 Existencia (états du bétail) :

Le nombre de bêtes (*hacienda*) fluctue en permanence et il dépend soit des conditions climatiques, de la saison ou de celles du Marché. Depuis 2011 l'Argentine privilégie la reconstitution de ses troupeaux, qui avait diminué de moitié, nous avons une position privilégiée et enviée car grâce à notre "manejo", puisque nous disposons d'un stock important de femelles sélectionnées qui de plus bénéficie d'une amélioration génétique. (*voir la feuille jointe en annexe*)

Les femelles (*vacas*) sont réparties sur les deux campos en fonction des besoins, ainsi que les taureaux lorsqu'ils sont mis en service. Les jeunes veaux (*terneros*) sont sevrés entre 3 et 5 mois, puis ils passent en alimentation sur prairies naturelles.

Les mâles (toros), en rotation de service à 1 pour 25/30 sont renouvelés au taux moyen de 25% par an (*consanguinité, âge, efficacité*).

Les jeunes femelles (*terneras puis vaquillonnes*) sont triées en trois lots :

- Reposición (*remplacement des vieilles mères qui sont engraisées puis vendues à envi. 8 ans*)
- Reproductrices Sélectionnées
- Vente sur pied selon les besoins.



Les jeunes mâles (*terneros puis novillos*) sont castrés pour assurer la production annuelle de novillos. Ils peuvent être vendus pour l'invernada (*engraissement*) après leur tri, ou selon nos capacités de stocks

disponibles, mis en corrals vers 16 mois et engraisés par nos propres soins sur notre propre zone d'engordo, pour vente directe aux abattoirs.

8.2 Plan de Développement Génétique :

Les taureaux que nous achetions annuellement depuis l'origine, étaient labellisés **Angus PC** (*Puros Controlados*) et issus des Cabañas les plus réputées de La Pampa ou de la Province de Buenos Aires.

Dès 2006, nous avons fait labelliser notre troupeau par l'Association Angus en femelles Madres **MAS** (*Madres Angus Seleccionadas*).

Ces efforts de sélection que nous avons effectué depuis de nombreuses années, nous permettent actuellement de bénéficier d'une excellente renommée qualitative et génétique. Nos lots de femelles en vente sont recherchés.

8.3 Stratégie d'Elevage et d'Alimentation :

Nous assurons autant que cela se peut, notre propre production de foin et d'ensilage, céréales ou sorgho, qui sont stockés sur des zones spécialement dédiées et implantées à proximité des corrals d'engraissement.

Les prairies sont utilisées en été pour assurer l'alimentation de tout le bétail, et pour la reconstitution du stocks de balles de foin ou de bourses d'ensilage. En hiver, elles assurent l'alimentation et l'engraissement alterné des veaux de tous âges.

Nous visons un objectif annuel de 600/800 balles de foin (*luzerne, avoine ou moha*) et 3 500 tonnes d'ensilage de sorgho. Les semences sont programmées dans ce sens, mais comme partout dans le monde les ajustements se font en fonction des conditions climatiques.

Les bois (*montes*) sont une réserve stratégique alimentaire. Ils servent en hiver à alimenter et à abriter les mères et leurs veaux. En cas de fortes chaleurs, ils peuvent assurer le relais alimentaire de tout le bétail.

En hiver le bétail stationne en général dans les bois (*fourrage naturel et protection aux intempéries*).



9. SEJOURS DE CHASSE.

Compte tenu de la géographie du site, vallons boisés de "Caldens" (*Prosopis caldenia - spécifique de La Pampa*) on trouve dans ce secteur un site idéal pour le développement du cerf, du sanglier, du puma et du renard argenté dans des cas bien spécifiques.

Une activité cynégétique est tout à fait possible du fait de la présence des zones de près découverts (*limpios*) et des bois (*montes*) qui servent de refuges au gibier.

Cette propriété est parfaitement adaptée à l'accueil de plusieurs groupes annuels de chasseurs.

De plus La Carita étant intégralement fermée par une clôture périphérique de 34 km de 2 m de hauteur nous avons amélioré la génétique de notre cheptel de cerfs en y introduisant des reproducteurs. Nous avons actuellement à peu près 500 cervidés. (*Ciervo Colorado*) et une quantité encore plus grande de sangliers.

9.1.1 Logement des chasseurs

Outre les trois chambres des propriétaires, qui sont équipées de lits doubles, des chasseurs peuvent facilement être logés puisque nous disposons en sus de six chambres équipées chacune de deux lits simples de 80 cm.

Un guide de chasse habilité a emmenagé au poste 14 et dispose de 2 chambres à 2 lits.

9.1.2 Chasse sur la propriété :

Il est facile de transférer les groupes depuis l'aéroport des vols intérieurs de Bs As (Aeroparque) vers Santa Rosa, et de les amener en 4 x 4 sur l'Estancia.

Les chasseurs et leurs guides peuvent ensuite chasser sur place et selon la saison :

- le petit gibier Palombes Perdrix Lièvres Viscachas etc.
- le gros gibier Cerfs Sangliers etc..

Nous disposons aussi à La Carita de deux miradors de 5 mètres de haut et de plusieurs postes de chasse.

9.1.3 Autres possibilité de chasse :

Afin de varier leur séjour cynégétique la chasse peut aussi être organisée pour quelques jours par les guides sur des propriétés environnantes.

En particulier il peut être très intéressant de les transférer à quelques kilomètres pour la chasse au gibier d'eau dans le Province de Buenos Aires, toute proche ou vers la ville de Bahia Blanca.